

Aufbauanleitung

Damit Sie viel Spaß mit ihrer Hüpfburg haben, hier eine kleine Anleitung zum leichteren Aufbau der Hüpfburg.



Zunächst sollten Sie eine ebene Unterlage suchen. Am besten eignet sich ein Grasuntergrund. Wie auf dem Bild ersichtlich geht aber auch ein Steinboden.

Der Untergrund sollte in jedem Fall frei von spitzen Steinen oder sonstigen Gegenständen sein.

Zunächst sollten Sie die die Plane auf dem Untergrund ausbreiten.



Die Hüpfburg sollte ungefähr mittig auf der Plane aufgestellt werden.



Danach sollten Sie die Hüpfburg auf der Plane ausrollen.



Die Hüpfburg sollte dann komplett auf der Plane ausgebreitet werden. Hierbei sollten sie darauf achten, dass die Plane keine Falten schlägt. Sollte die Hüpfburg nicht genau auf der Plane liegen ist dies kein Problem. Nach dem Aufblasen der Hüpfburg kann diese noch leicht in die Richtige Position verschoben werden.



Vor dem Aufblasen sollten sie darauf achten, dass die Reißverschlüsse der Lüftungsschlitze geschlossen sind.



Das Anschließen des Gebläses funktioniert am besten wenn man den Luftzufuhrschlauch etwas umschlägt und danach den Zufuhrschlauch festbindet. Achten Sie darauf den Schlauch hinter der Erhöhung festzubinden damit sich dieser nicht lösen kann.





Nun müssen Sie noch den zweiten Zufuhrschlauch zubinden.



Nach dem Aufblasen könne Sie die Hüpfburg noch in die richtige Position bringen und anschließend je nach Untergrund mit den Heringen oder den Gewichtsäcken befestigen bzw. beschweren.

Und nun wünschen wir Ihnen und Ihren Kindern viel Spaß.

Achten Sie bitte darauf vor Betreten der Hüpfburg Schuhe und spitze Gegenstände abzulegen.

Die Hüpfburg ist immer durch eine geeignete Person zu beaufsichtigen.

Bei entsprechender Wetterlage (Wind oder Regen) ist der Betrieb sofort einzustellen.

Der Abbau funktioniert im Prinzip in umgekehrter Reihenfolge.

Sollte die Hüpfburg beim Betrieb verschmutzt werden, so ist diese entsprechend feucht abzuwischen und zu säubern. Achten sie beim Verpacken unbedingt darauf, dass die Hüpfburg sauber und trocken ist. Um die Luft schneller aus der Hüpfburg abzulassen können Sie einfach die Lüftungsschlitze an den Seiten öffnen.



Nach dem Ablassen der Luft ist die Hüpfburg in umgekehrter Reihenfolge zusammenzulegen.



Es hat sich gezeigt, dass es am einfachsten ist die restliche Luft vor dem Zusammenrollen in diesem gezeigten Zustand durch „herausdrücken“ zu entfernen.



Dann zunächst die ein Seite (ca. 1/3) einklappen



danach die zweite Seite einklappen



Dann kann man die Hüpfburg von vorne (Einstieg) nach hinten zusammenrollen. Hierbei kann man immer wieder die restliche Luft rausdrücken. Wer möchte, kann die Hüpfburg nochmals auf- und wieder zusammenrollen. Da beim zweiten Mal Zusammenrollen alle Luft raus ist, wird die Rolle deutlich kleiner. Damit alles zusammenhält noch den Gurt um die Hüpfburg und fertig.

Wenn alles zu ihrer Zufriedenheit war bewerten sie uns gerne auf Facebook oder Google. Sollte etwas nicht so funktioniert haben, wie sie es sich vorgestellt haben, sagen sie es uns bitte, damit wir besser werden können.



Google-Bewertung